



EOR

Ortopedik Cerrahi
Orthopedic Surgery







1/2

ESMARCH
EB175-00
Alçı bıçağı
Plaster knife
18 cm




1/2

ENGEL
ET605-00
Alçı testeresi
Plaster saw
15 cm



1/2

BRUNS
EC656-00
23.5 cm




1/1




1/2

EC658-00
Tek ağız tırtıllı
One jaw serrated
23.5 cm



1/1





STILLE
EC882-00
23 cm



STILLE
EC884-00
26 cm



STILLE
EC885-00
36 cm



STILLE
EC886-00
37 cm



1/3

EP600-00
Alçı ayırıcı
Plaster shear
23 cm



1/3

**HENNIG
EP602-00**
Alçı ayırıcı
Plaster shear
27 cm




**WOLFF
EP608-00** 18 cm
EP608-02 24 cm
Alçı kesiciler
Plaster breakers




1/3

EP605-00
Alçı ayırıcı
Plaster shear
29 cm



Sökülebilir çeneli
With removable jaws






ES550-00

Ayarlı küçük boy, üç kancalı traksiyon aleti
Wire traction bow, adjustable, with 3 hooks,
small size


ES558-00 Uygun anahtar
ES558-00 Suitable wrench



ES551-00

Ayarlı küçük boy, üç kancalı traksiyon aleti
Wire traction bow, adjustable, with 3 hooks,
small size

ES558-00 uygun anahtar
ES558-00 suitable wrench



ES550-01

Ayarlı büyük boy, üç kancalı traksiyon aleti
Wire traction bow, adjustable, with 3 hooks,
large size

ES558-00 Uygun anahtar
ES558-00 Suitable wrench



Ø 4 mm STEINMANN çivileri için
For Ø 4 mm STEINMANN pins
Kol ölçüleri/Arms dimensions

ES560-01 16 x 9 cm

ES560-03 21 x 11 cm

ES560-05 21 x 15 cm

STEINMANN çivileri hariç
Except for STEINMANN pins

Ø 5 mm STEINMANN çivileri için
For Ø 5 mm STEINMANN Pins
Kol ölçüleri/Arms dimensions

ES560-07 16 x 9 cm

ES560-08 21 x 11 cm

STEINMANN çivileri hariç
Except for STEINMANN pins



ES557-03

Sabitleme diskleri için tornavida
Screw driver for fixation discs




ET792-00 1 kg

ET792-01 2 kg

ET792-02 5 kg

Ağırlık/Weight



KIRSCHNER

ES552-00-ES552-06

3 kancalı, Ø 2.5 mm'ye kadar KIRSCHNER teli ile kullanılan çekirme
Wire traction bows, to be used with KIRSCHNER wires up to Ø 2.5 mm, with 3 hooks

İç ölçüler
Inside dimensions

Genişlik
Width

Derinlik
Depth

ES552-00	20 cm	15.5 cm	Kalça için/For the hip
ES552-01	15.5 cm	15.5 cm	Femur için/For the femur
ES552-02	13.5 cm	13 cm	Diz için/For the knee
ES552-03	12 cm	12 cm	Diz için/For the knee
ES552-04	10.5 cm	10 cm	Diz için/For the knee
ES552-05	9.5 cm	11 cm	Topuk için/For the calcaneus
ES552-06	9.5 cm	7 cm	Kol ve dirsek için/For the arm and elbow
ES552-08	6 cm	5 cm	Dirsek için, çocuklar için/For the elbow child size



ES552-12
S 552.10 Tespit klampı için/For fixation clamp



ES558-00
Traksiyon yayı anahtarı
Wrench, double-ended, for wire traction bows S 552.00-S 551.00



ES555-00
Büyük boy traksiyon kancası
Large size traction hook


ES555-01
Küçük boy traksiyon kancası
Small size traction hook



ES557-00
Sabitleme diski kanallı
Fixation disc, slotted


ES557-01
Alüminyum, x ışınlarını geçirgen
Fixation disc, slotted idem, alüminyum transparent to X-rays

ES557-02
Sabitleme diski, kanallı
Fixation disc, slotted




ET380-00
Küçük distraktör
Small distractor
Tel Ø 3.0 mm
For wires Ø 3.0 mm






EF530-01
27.5 cm



EF530-02
28.5 cm




EF530-03
30.5 cm

DEMEL
EF530-01-EF530-03
Tel kılavuzları/Wire guides




EF531-01-EF531-03



EF531-01
24 cm



EF531-03
27 cm







EF532-01
22.5 cm



EF529-00	Ø 0.2 mm	EF529-03	Ø 0.5 mm	EF529-06	Ø 0.8 mm	EF529-09	Ø 1.2 mm
EF529-01	Ø 0.3 mm	EF529-04	Ø 0.6 mm	EF529-07	Ø 0.9 mm	EF529-10	Ø 1.5 mm
EF529-02	Ø 0.4 mm	EF529-05	Ø 0.7 mm	EF529-08	Ø 1.0 mm		

EF529-00-EF529-10

Yumuşak doku uyumlu tel 10 m
Wire, soft, tissue compatible, in coils of 10 m




Implantlar için kullanılan malzemeden yapılmış hareketli uç. Bükülürken hareketli başlık sabit kalır bu sayede tel kalmaz.
Movable tip made of material used for implants. While twisting the movable head remains stable, therefore the wire will not slip off.

1/2

**LOUTE
EF520-00**


Tel gerici, geliştirilmiş model, hareketli uç ile
1.0 mm çapına kadar olan teller için
Wire tightener, improved pattern, with
movable tip, for wires up to 1.0 mm diam
22 cm



1/3

**DEMEL
EF522-00**


Gerdirek tel sıkma, büküm pensi
Wire tightening-and twisting forceps
27 cm





1/2

EF334-00
Tel bükücü/Wire twister
Bağlama pens/Ligature forceps
15 cm



1/2

EF336-00
Tel bükücü/Wire twister
Bağlama pens/Ligature forceps
15 cm



1/2

EF337-01
Sternum dikişi için
For sternum suture
17.5 cm




1/2

BERRY
EF335-00
Tel bükücü/Wire twister
Bağlama pens/Ligature forceps
18.5 cm



1/2
BAUMGARTNER
EF339-01
Tel bükücü/Wire twister
Bağlama pens/Ligature forceps
20 cm



1/2
EP610-00
17 cm

Kaymayı engellemek için
yanal çeneleri olan serklaj teli
tutma Pensi
Holding forceps for cerclage wire,
with lateral jaws to avoid
wire slipping off





1/2

MARBURG MODELL
EP611-00
Tel tutma pens,
Düz burunlu, tırtıllı ağız
Wire holding forceps,
Flat nosed, with serrated jaws
14 cm




1/1



1/2

GOSLEE
EP617-00
Tel bükücü, düz burunlu
Wire twister, flat nosed
14 cm



1/1



1/1

Tırtıllı ağız
Serrated jaw




1/2

EP612-00-EP613-00
Tel bükücü, düz burunlu
Wire twister, flat nosed
17 cm



1/1

EP612-00
Tırtıllı ağız
With serrated jaws



1/1

EP613-00
Boylamasına ve
çapraz kanallı
With longitudinal
and transversal
grooves



1/2


EP627-00
19.5 cm




EP614-00
Tel tutma pens, düz burunlu
Wire holding forceps, flat nosed
19 cm



EP615-00-EP616-00
Tel çıkarma pens
Extraction pliers for boring
wires



EP615-00
13 cm




EP616-00
18 cm



EP619-01
Yuvarlak Burun Kıskaçları İnce
Model
Round Pliers
Delicate Pattern
14 cm



EP619-02
Tel için Tel Bükme Kıskaçları
Wire Bending Pliers
13.5 cm



SCHWARZ
EP619-03
Teller için Tel Bükme Kıskaçları
Wire Bending Pliers
For Bending Loops
13.5 cm







EP618-01
Yuvarlak pens
Round pliers
18 cm



EP618-02
Tel çıkartıcı pens
Extraction pliers
for wires
18 cm



EP618-05
Tel çıkartıcı pens
Extraction pliers for
wires
14.5 cm




EP618-03
Tel çıkartıcı pens
Extraction pliers for
wires
18 cm



1/2

EP620-00
Ø 1.8 mm kadar teller için
bükme pens
Bending pliers for wires up to
1.8 mm diam.

EP618-01-EP618-05




1/2

EP621-00
Paralel düz tutucu
Flat-nosed pliers, parallel
18.5 cm




1/1



1/2

EP625-00
Mengene kavramalı, ayarlı pense
Vise grip pliers set
20 cm



1/1



Özel sertleştirilmiş kesici ağız
Specially hardened cutting edges



Özel sertleştirilmiş kesici ağız
Specially hardened cutting edges



Yumuşak tel için Ø 0.5 mm
For soft wire Ø 0.5 mm
Sert tel için Ø 0.3 mm
For hard wire Ø 0.3 mm

1/2

ANGLE
EP630-00
13 cm



Yumuşak tel için Ø 0.6 mm
For soft wire Ø 0.6 mm
Sert tel için Ø 0.4 mm
For hard wire Ø 0.4 mm

1/2

EP630-01
13 cm





Yumuşak tel için Ø 1.5 mm
For soft wire Ø 1.5 mm
Sert tel için Ø 1.0 mm
For hard wire Ø 1.0 mm

1/2

EP632-00
Tel kesme pensi
Wire cutting pliers
14 cm




Sert metal kesici ağız
Tungsten carbide cutting edges



Yumuşak tel için Ø 1.2 mm
For soft wire Ø 1.2 mm
Sert tel için Ø 0.8 mm
For hard wire Ø 0.8 mm

1/2



EC798-00
Tek ağız tırtıllı
One jaw serrated
12 cm



Yumuşak tel için Ø 1.2 mm
For soft wire Ø 1.2 mm
Sert tel için Ø 0.6 mm
For hard wire Ø 0.6 mm

1/2

EC668-00
Tek ağız tırtıllı
One jaw serrated
12 cm



Yumuşak tel için Ø 0.4 mm
For soft wire Ø 0.4 mm
Sert tel için Ø 0.3 mm
For hard wire Ø 0.3 mm

1/2

HARVEY
EC666-00
Çift ağız tırtıllı
Both jaws serrated
12.5 cm






EP635-00
16 cm



1/1

Yumuşak tel için Ø 1.5 mm
For soft wire Ø 1.5 mm
Sert tel için Ø 1.2 mm
For hard wire Ø 1.2 mm



EP634-00
15 cm




1/1

Yumuşak tel için Ø 1.5 mm
For soft wire Ø 1.5 mm
Sert tel için Ø 1.0 mm
For hard wire Ø 1.0 mm




Özel sertleştirilmiş kesici ağız
Specially hardened cutting edges



EP639-00

Sternum dikişinden sonra tel
çıkartılması için açılı narın yapı
Angled slender pattern for wire
removal after sternum suture
17 cm




1/1

Yumuşak tel için Ø 0.9 mm
For soft wire Ø 0.9 mm
Sert tel için -
For hard wire -



Özel sertleştirilmiş kesici ağız
Specially hardened cutting edges



HARVEY
EP649-05
Tel kesme pens
Wire cutting pliers
23 cm



1/1

Yumuşak tel için Ø 3.0 mm
For soft wire Ø 3.0 mm
Sert tel için Ø 2.2 mm
For hard wire Ø 2.2 mm



EP643-00
Yanal kesme
Lateral cutting
23.5 cm



1/1

Yumuşak tel için Ø 3.0 mm
For soft wire Ø 3.0 mm
Sert tel için Ø 2.2 mm
For hard wire Ø 2.2 mm




Özel sertleştirilmiş kesici ağız
Specially hardened cutting edges



Yumuşak tel için Ø 2.0 mm
For soft wire Ø 2.0 mm
Sert tel için Ø 1.5 mm
For hard wire Ø 1.5 mm

REILL
EP640-00
Kemiğe yakın olan
telleri kesme
For cutting off wires close
to the bone
17.5 cm

1/2



Yumuşak tel için Ø 2.0 mm
For soft wire Ø 2.0 mm
Sert tel için Ø 1.5 mm
For hard wire Ø 1.5 mm

EP641-00
Tel kesiciler, ön ve yan kesme
hareketli
Wire cutters, front-and lateral
cutting action
18 cm

1/2



Özel sertleştirilmiş kesici ağız
Specially hardened cutting edges



Yumuşak tel için Ø 3.0 mm
For soft wire Ø 3.0 mm
Sert tel için Ø 2.2 mm
For hard wire Ø 2.2 mm

HARVEY
EP649-00
Tel kesme pensi
Wire cutting pliers
23.5 cm

1/2




Sert metal kesici ağız
Tungsten carbide cutting edges





Yumuşak tel için Ø 2.5 mm
For soft wire Ø 2.5 mm
Sert tel için Ø 2.0 mm
For hard wire Ø 2.0 mm

EP645-00
Tel kesme pensi
Wire cutting pliers
24 cm

1/2






Yumuşak tel için Ø 2.0 mm
For soft wire Ø 2.0 mm
Sert tel için Ø 1.5 mm
For hard wire Ø 1.5 mm

1/2

EP647-00
14.5 cm



Yumuşak tel için Ø 1.5 mm
For soft wire Ø 1.5 mm
Sert tel için Ø 1.0 mm
For hard wire Ø 1.0 mm

1/2


EP650-00
14.5 cm



Yumuşak tel için Ø 3.5 mm
For soft wire Ø 3.5 mm
Sert tel için Ø 2.5 mm
For hard wire Ø 2.5 mm

1/2

EP651-00
16.5 cm



Yumuşak tel için Ø 3.0 mm
For soft wire Ø 3.0 mm
Sert tel için Ø 2.0 mm
For hard wire Ø 2.0 mm

1/2

EP648-00
22 cm



EP652-00

Ø 3 mm kadar tel, vida, çivi vs. kesmek için
For cutting off wires, screws, pins, etc. up to Ø 3 mm
32 cm



EP655-00

Ø 6 mm kadar tel, vida, çivi vs. kesmek için
For cutting off wires, screws, pins, etc. up to Ø 6 mm
47 cm



143° buhar sterilizatörlerinde steril edilebilir.
Can be sterilized in a steam sterilizer up to 143°




1/2

OBWEGESER
EF458-00
19.5 cm



1/2

OBWEGESER
EF457-00
23 cm



1/2

EF460-00
Bükülebilir/Malleable
23 cm



1/2

BRUNNER
EF466-00
30 cm



1/2

WAGNER
EF533-00
Tel uzatma/Wire extension
30 cm



EV600-00
Oyucu (Biz)
Reamer (Awl)
18 cm



EV601-00
Oyucu (Biz)
Reamer (Awl)
21.5 cm



CHAMPIONNIERE
EV607-00
Kemik matkabı
Bone drill
17 cm



EV599-00
Oyucu (Biz)
Reamer (Awl)
15 cm





1/2

EV554-01

Delme başlığı
Drilling chuck
Ø 0.8-2 mm
15 cm



1/2

EV608-00

Delme başlığı Ø 4.5 mm
Drilling chuck Ø 4.5 mm
V 606.02 anahtarı ile
With key V 606.02
14 cm



1/2

EV609-00

Delme başlığı Ø 6.35 mm
Drilling chuck Ø 6.35 mm
V 606.01 anahtarı ile
With key V 606.01
16 cm




EV606-01

Anahtar/Key



EV606-00

Anahtar/Key



EV605-00

V 606.00 Anahtarı ile
With key V 606.00

İç çap/inside Ø 6.7 mm
Dış çap/Outside Ø 8.7 mm



1/1

R.N.O.H.

EV704-05

Kemik biyopsi trapanı
Bone biopsy trephine
19.5 cm



1/2



1/1

EV603-00

İç çap/Inside Ø 3.9 mm
Dış çap/Outside Ø 5 mm



1/1

EV603-01


İç çap/Inside Ø 6.4 mm
Dış çap/Outside Ø 8 mm



1/2

EV603-00-EV603-01

Kemik biyopsi trapanı
Bone biopsy trephine
16 cm




BUNNEL
EV615-00

Küçük el matkabi, KIRSCHNER tel için delikli küçük el matkabi,
3 çene ağızlı, 4 mm çaplı başlıklar için uygundur.
Small hand drill, canulated for KIRSCHNER wires, with 3-jaw chuck,
to fit any size of shanks up to 4.0 mm diameter.
V 606.02 anahtarı ile
With key V 606.02
16 cm




EV606-02
Anahtar/Key




Ayarlı sap
Adjustable handle

EV612-00
El matkabi/Hand drill only
28 cm



EV606-01
Anahtar/Key

El matkabi paslanmaz, 3 çene ağızlı, 6.35 mm çaplı başlıklar için uygundur. Orjinal 'Jacops Chuck' aynaları ile ve EV606-01 anahtarı ile, anahtarlı veya anahtarsız kullanılabilir.
Hand drill, stainless, original 'Jacops Chuck' and key EV606-01
Can be used with or without the key.





EV623-01
20 cm

EV623-03
25 cm



EV622-01
20 cm

EV622-03
25 cm




EV621-01
20 cm

EV621-03
25 cm



EV621-02
20 cm

EV621-05
25 cm



EV620-02
20 cm

EV620-05
25 cm



EV620-01
20 cm

EV620-04
25 cm

3.5 mm

2.5 mm



EV645-01
Ø 2.7 mm
15 cm

EV645-02
Ø 3.5 mm
17 cm

EV645-03
Ø 4.0 mm
20 cm

EV645-04
Ø 4.5 mm
22 cm

EV645-01-EV645-04
Kemik tapları/Bone taps



Ölçme sınırı
Measuring
6 - 40 mm

Vidalar için
For screws
Ø 2.7 mm
Ø 3.5 mm
Ø 4.0 mm

EV649-00
15.5 cm



Ölçme sınırı
Measuring
10 - 60 mm

Vidalar için
For screws
Ø 4.5 mm
Ø 6.5 mm

EV648-00
22 cm



ET616-00
Plak tutucu pens
Plate holding forceps
20 cm



Elmas Kesici Ağız
With Carbide Cutting Edges



1/2

REILL

EPV640-00

Kemiğe yakın olan telleri kesme
For cutting off wires close to the bone
17.5 cm



1/1

Yumuşak tel için Ø 2.0 mm
For soft wire Ø 2.0 mm
Sert tel için Ø 1.5 mm
For hard wire Ø 1.5 mm



1/1

Düz ağız
Smooth jaw

1/2

GOSLEE

EP617-00

Tel bükücü, düz burunlu
Wire twister, flat nosed
14 cm



1/1

Tırıllı ağız
Serrated jaw



EP683-00

15 cm



EV750-00
1.5 mm



EV752-00
20 cm



EV754-04
V 754.05-V 754.06
ile kullanılır.
To be use with
V 754.05 and V 754.06



EV754-05
Ø 2.5 mm



EV754-06
Pin/Pin

EV754-00
Kılavuz/Guide
23 cm






ET622-00
Bükme kolu
Bending iron
14 cm




ET622-01
Bükme kolu
Bending iron
14 cm




ET621-00
Bükme kolu
Bending iron
16 cm







JEWETT
ET623-00
Bükme kolu
Bending iron
20 cm




JEWETT
ET623-01
Bükme kolu
Bending iron
20 cm




ET625-00
Bükme ve kıvrma aparatı
Plate bending and contouring device







SMILLIE
EB515-00
Menisküs bıçak
Meniscus knife
17 cm




SMILLIE
EB516-00
Menisküs bıçak
Meniscus knife
17 cm



SMILLIE
EB517-00
Menisküs bıçak
Meniscus knife
17 cm




BIRCHER-GANSKE
EP660-00-EP661-00
Menisküs pens
Meniscus forcep
20 cm



WELLER
EP662-00
Menisküs pens
Meniscus forcep
20 cm



EP664-00
Menisküs pens
Meniscus forcep
20.5 cm





KUNTSCHER
EV725-06 Ø 6 mm
EV725-07 Ø 7 mm
EV725-08 Ø 8 mm
EV725-09 Ø 9 mm
EV725-10 Ø 10 mm
EV725-11 Ø 11 mm
EV725-16 Ø 12 mm
EV725-16 Ø 13 mm
EV725-16 Ø 14 mm
EV725-16 Ø 15 mm
EV725-16 Ø 16 mm
Sabit oyucu
Fixed reamer
50 cm



KUNTSCHER
EV727-06 Ø 6 mm
EV727-07 Ø 7 mm
EV727-08 Ø 8 mm
EV727-09 Ø 9 mm
EV727-10 Ø 10 mm
EV727-11 Ø 11 mm
EV727-16 Ø 12 mm
EV727-16 Ø 13 mm
EV727-16 Ø 14 mm
EV727-16 Ø 15 mm
EV727-16 Ø 16 mm
Bükülebilir oyucu
Malleable reamer
48 cm



KUNTSCHER
ET729-00
"T" kolu,
bükülebilir oyucular için
"T" Wrench, for malleable
reamers

ET711-00

Çıkartıcı/Extractor
25 cm




ET712-00

Çıkartıcı/Extractor
27 cm



ET701-00

İtici/Pusher
25 cm




MORE

ET714-00

Protez çıkartıcı
Protheses extractor
50 cm





CHARNLEY
EL895-00

Kalça ekartörü takım
Hip retractor complete set

EL895-01

Kalça ekartör çemberi
Hip retractor frame, 300 x 240 mm

EL795-00


Traksiyon için zincirli ağırlık
Weight with chain, 1.740 g

EL890-01

Bleyd / Blade 60 mm, 37 x 25 mm

EL892-01

Bleyd / Blade 175 mm, 42 x 25mm



EL895-01

300 x 240 mm



CHARNLEY

Bleyd / Blade 60 mm

EL890-00 25 x 25 mm

EL890-01 37 x 25 mm

EL890-02 51 x 25 mm

EL890-03 57 x 25 mm


EL890-04 64 x 25 mm

EL890-05 76 x 25 mm

EL890-06 102 x 25 mm

EL890-07 114 x 25 mm

EL890-08 127 x 25 mm



CHARNLEY

Bleyd / Blade

EL892-00 25 x 25 mm, 174 mm

EL892-01 42 x 25 mm, 174 mm

EL892-02 51 x 25 mm, 198 mm

EL892-03 57 x 25 mm, 192 mm

EL892-04 65 x 25 mm, 183 mm

EL892-05 76 x 25 mm, 174 mm

EL892-06 102 x 25 mm, 174 mm

EL892-07 114 x 25 mm, 174 mm

EL892-08 127 x 25 mm, 174 mm


EL890-08 127 x 25 mm, 174 mm



ET720-00
Çement itici
Cement pusher
30 cm



ET721-00
Çement itici
Cement pusher
30 cm



EM745-00-EM747-02
Osteotom ve guj
Chisel and gouge
35 cm



EM745-00
5 mm



EM746-00
5 mm



EM747-00
5 mm



EM745-01
7 mm



7 mm



EM747-01
7 mm



EM745-02
10 mm



EM746-02
10 mm



EM747-02
7 mm



Osteotom/Çizil
Osteotome/Chisel




Guj/Gouge



Guj/Gouge





ER780-00
40 cm



EV735-00
Ø 6 mm
40 cm



EV736-00
Ø 8 mm
40 cm



EV737-00
Ø 10 mm
40 cm




ET725-00
Çekiç / Mallet
22 cm




ET726-00 Ø 7 mm
ET726-01 Ø 9 mm
ET726-02 Ø 11 mm
Çement çıkartıcı
Cement extractor
60 cm






ET750-00

Çocuklar için el sabitleyici, yumuşak
Children's hand control, soft



ET750-01

Yetişkinler için el sabitleyici, yumuşak
Used stabilizer for adults, soft



EP685-00

Tırnak çıkarma pensu
Nail splitting forceps
13 cm



EP686-00

Tırnak çıkarma pensu
Nail extracting forceps
13.5 cm



EP670-00

Parmak yüzük testere
Finger ring saw
15 cm


EP670-01
Yedek bleyd
Spare blade




1/2
JOSEPH
EV765-00
El testere
Hand saw
17 cm




1/2
LINDEMANN
EV766-00
El testere
Hand saw
20 cm




1/2
SYSTRUNK
EC660-00
Parmak tırnak kesme makası
Scissors for splitting finger nails
13 cm




1/2
JACKSON
EE300-00
Tendon tutucu pens
Tendon seizing forceps
4 x 5 diş/4 x 5 teeth
15 cm




1/2
HERZ
EE302-00
Tendon tutucu pens
Tendon seizing forceps
15.5 cm




1/2
EE311-00
Tendon geçmeli pens
Tendon interlacing forceps
15 cm



1/2
EE312-00
Tendon geçmeli pens
Tendon interlacing forceps
15 cm





ET089-01 Ø 3 mm
Tendon stripper
Tendon stripper
Şaft uzunluğu
Schaftlänge 19 cm
Toplam boy
Shaft length 30 cm

ET089-03 Ø 5 mm
Tendon stripper
Tendon stripper
Şaft uzunluğu
Schaftlänge 39 cm
Toplam boy
Shaft length 49.5 cm

REILL
ET088-00 Ø 4 mm
ET088-01 Ø 6 mm
Tendon stripper
Tendon stripper
Şaft uzunluğu
Schaftlänge 35 cm
Toplam boy
Shaft length 39.5 cm

ASSMUS
ET086-00 Ø 3 mm
Sinir stripper, Künt
Nerve stripper, blunt
Şaft uzunluğu
Schaftlänge 35 cm
Toplam boy
Shaft length 39.5 cm

EJ035-00 Ø 2.5 mm
EJ035-01 Ø 2.5 mm
EJ035-02 Ø 3.0 mm



EJ035-00 14.5 cm
EJ035-01 16 cm
EJ035-02 20 cm
Gözlü proplar
Probes with eye



BUNNELL
EJ034-00
23 cm




BUNNELL
ET760-00 Ø 2 mm
ET760-01 Ø 3 mm
ET760-02 Ø 4 mm
ET760-03 Ø 6 mm
13.5 cm

C
ET760-00

C
ET760-01

C
ET760-02

C 1/1
ET760-03



ET763-00 Ø 3 mm
ET763-01 Ø 5 mm
30 cm



ET763-02 1/1



ET763-00 1/1



ET764-03 Ø 5 mm
50 cm



1/1



